10 экз

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ, АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ

пер.Юннатов, 3, г.Новочеркасск, Ростовская область, 346400
тел. (863) 5247010, факс (863) 5227736
E-mail: rpn50@donpac.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от __14.04.2022_ № 65___

– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Багаевская средняя общеобразовательная школа, Ростовская область, Веселовский район, п. Чаканиха, пер. Школьный, 17

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Руденко Т.И.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 18.02.2022 12.00 № 230028 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах –Главного государственного санитарного врача по г.Новочеркасску, Аксайскому, Багаевскому, Веселовскому районам А.В.Степановой

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «14» апреля 2022г. №_230045 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа, ИНН 6106004447, Ростовская область, Веселовский район, п. Чаканиха, пер. Школьный,17, ОГРН 1026100811593

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
08.04.2022 с 11.00 до 13.30 час – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Багаевская средняя общеобразовательная школа, Ростовская область, Веселовский район, п. Чаканиха. пер. Школьный, 17
- программа производственного контроля разработана и утверждена приказом №208 от 27.08.201г. директором МБОУ Багаевская СОШ при этом в программу включены недействующие на момент ее утверждения санитарно-эпидемиологические требования, что является нарушением раздела III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- не проводятся лабораторные испытания в соответствии с представленной программой производственного контроля (раздел 10), что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» .
- маркировка на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующего средства «Ока Таб» не имеет информации об используемом средстве, его концентрации, предельном сроке годности, что противоречит п. 4.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в ГДО допускается совместное хранение уборочного инвентаря для мытья полов в туалете и уборочного инвентаря других помещений, что противоречит п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- помещения туалетов обеспечены подачей только холодной проточной воды, что является нарушением п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отсутствуют условия для сушки столовой и чайной посуды, что противоречит п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» .
- в школьной столовой отсутствуют промаркированные емкости для мытья столов обеденного зала, что противоречит п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 .06. 2021 № 1005

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа, ИНН 6106004447, Ростовская область, Веселовский район, п. Чаканиха, пер. Школьный, 17

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 03.04.2023 г.:-

1. Откорректировать программу производственного контроля МБОУ Багаевская СОШ, включив в программу действующие санитарно-эпидемиологические правила.
2. Обеспечить проведение лабораторных испытаний в соответствии с программой производственного контроля МБОУ Багаевская СОШ (раздел 10).
3. Обеспечить наличие на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств информации об используемом средстве, его концентрации, предельном сроке годности.
4. В ГДО не допускать совместное хранение уборочного инвентаря для мытья полов в туалете и уборочного инвентаря других помещений.
5. Помещения туалетов обеспечить подачей горячей проточной воды.
6. Создать условия для сушки столовой и чайной посуды.
7. Иметь в школьной столовой промаркированные емкости для мытья столов обеденного зала.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Багаевская средняя общеобразовательная школа**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах		Руденко Т.И.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил «_14_» апреля 2022г. _

(подпись) Четина Г.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402741

Владелец Бухвал Елена Анатольевна

Действителен С 14.01.2025 по 14.01.2026